

PIONEER SERIES

Prestazioni ineguagliabili.



La semplicità
della perfezione



A brand of BASF – We create chemistry

Il futuro è adesso.

Entra in una nuova era con Pioneer Series, la nuova gamma di trasparenti e soluzioni R-M ad elevata sostenibilità.



PIONEER è innovazione ed eco-efficienza.

La Serie Pioneer è la nostra gamma di soluzioni più rivoluzionaria e completa. Ogni dettaglio è pensato per offrire la migliore finitura garantendo la sostenibilità. Tutti i prodotti della serie Pioneer sono certificati eSense, realizzati con l'utilizzo di risorse rinnovabili. Ad elevata resa, produttività ed efficienza, la serie Pioneer garantisce risultati eccellenti..

Una gamma all'avanguardia con eccezionali vantaggi.

La Serie Pioneer è estremamente innovativa nel mondo delle vernici. La formulazione completamente nuova la rende ineguagliabile, con tempi di processo ridotti, incredibile resa, facilità di utilizzo e qualità mozzafiato. Ma non finisce qui. La Serie Pioneer fa parte di una gamma completa e interconnessa di servizi R-M creata per aumentare la tua redditività.

Prestazioni senza precedenti

La nuova Serie R-M Pioneer non ha eguali nell'industria automobilistica. E' l'unica ad offrire la combinazione di prestazioni straordinarie e prodotti rispettosi dell'ambiente. La Serie Pioneer inaugura una nuova era di riparazioni sostenibili, innovative e altamente efficienti per il settore delle finiture automobilistiche. Si inserisce in una lunga serie di innovazioni sviluppate grazie al nostro spirito pionieristico: innovazioni che aiutano i nostri clienti ad avere più successo da oltre 100 anni.

Pioniera della vera eco-efficienza

La serie Pioneer nasce dalla convinzione di R-M di voler essere la miglior soluzione sia per le auto che per l'ambiente. È per questo che ora produciamo i nostri trasparenti utilizzando risorse rinnovabili, riducendo notevolmente le emissioni di CO₂. Ma un prodotto così innovativo va anche oltre: la Serie Pioneer, infatti, offre tempi di essiccazione estremamente rapidi **riducendo notevolmente anche il consumo energetico**. La sostenibilità è al centro di ciò che facciamo ed è un motore di crescita per noi stessi e per i nostri clienti.

Soluzioni avanzate

Pioneer Series è oggi la gamma prodotti più avanzata del settore. E non solo per le vernici trasparenti, ma perché anche il supporto, i servizi e la formazione che le abbiamo costruito attorno sono i migliori della categoria. Una soluzione completa che rende il lavoro così semplice. La tecnologia più avanzata che interagisce perfettamente con il supporto e le soluzioni più all'avanguardia.

Responsabilità sociale.

Per R-M la sostenibilità deve coniugare responsabilità sociale ed ecologica con il successo economico. Desideriamo contribuire attivamente alla creazione di un mondo che offra un futuro più luminoso e con una migliore qualità della vita per tutti. Con l'introduzione di **Pioneer Series**, stiamo andando proprio in questa direzione: sfruttando al meglio le risorse disponibili durante il processo di produzione e sostituendo le risorse fossili con quelle rinnovabili, abbiamo ottenuto la gamma prodotti più eco-sostenibile disponibile sul mercato

Redditività sostenibile

Pioneer Series ti offre un netto vantaggio sulla concorrenza consentendoti di ottimizzare i tuoi processi di lavorazione con le soluzioni più avanzate. Grazie agli innovativi prodotti eco-efficienti della Serie Pioneer potrai differenziarti dalle altre aziende e migliorare l'efficienza e la redditività attraverso un'offerta personalizzata e ad alte prestazioni.



I prodotti R-M più innovativi di sempre.

Con Pioneer Series di R-M entri in una nuova era. La qualità superiore, l'eco-efficienza e i tempi di processo ridotti ti permettono di reinventarti, di dare nuovo impulso al tuo business, offrendoti un netto vantaggio rispetto alla concorrenza.

SPEED FINISH-R C 2P45

Trasparente eSense ad essiccazione rapida per le riparazioni in spot repair o su pannelli multipli verticali e orizzontali.

- Altamente sostenibile grazie all'approccio eSense
- Trasparente VOC a rapida essiccazione
- Trasparente universale ad essiccazione rapida per applicazioni che spaziano dalle piccole riparazioni (sfumature, spot repair) fino al lato completo di una vettura.



MULTI FINISH-R C 2P55

Trasparente universale eSense, incredibilmente semplice da usare.

- Altamente sostenibile grazie all'approccio eSense
- Facile da usare
- Semplice da applicare, facile da lavorare e adatto a un gran numero di applicazioni



EASY FINISH-R C 2P15

Trasparente eSense premiscelato, perfetto per processi di più rapidi.

- Altamente sostenibile grazie all'approccio eSense
- Processo di miscelazione più semplice e veloce
- Adatto per applicazioni che vanno dalla riparazione di singoli pannelli alla riverniciatura completa



BRIGHT FINISH-R C 2P62

Trasparente eSense ad elevata luminosità per una finitura brillante e impeccabile.

- Altamente sostenibile grazie all'approccio eSense
- Trasparente di alta gamma ad elevata brillantezza, per una finitura impeccabile
- Eccellente distensione e finitura di alta qualità per applicazioni che vanno dalla riparazione di singoli pannelli alle riverniciature complete



MAT FINISH-R C 2P91

Trasparente extra opaco eSense appositamente formulato per la riparazione di finiture opache.

- Altamente sostenibile grazie all'approccio eSense
- Dona alla superficie una finitura opaca uniforme
- Idoneo per la riparazione di finiture originali extra opache
- Miscelabile con C 2P96 SATIN FINISH-R per ottenere il livello di brillantezza desiderato



POWER FINISH-R C 2P85

Trasparente antigraffio eSense, offre un'ottima protezione della superficie.

- Altamente sostenibile grazie all'approccio eSense
- Trasparente resistente ai graffi
- Adatto alla riparazione di veicoli con verniciatura originale antigraffio



SATIN FINISH-R C 2P96

Trasparente satinato eSense adatto per la riparazione di finiture semiopache.

- Altamente sostenibile grazie all'approccio eSense
- Un complemento perfetto per la verniciatura di parti in plastica, sia rigide che semirigide
- Idoneo per la riparazione di finiture originali semiopache
- Miscelabile con C 2P91 MAT FINISH-R per ottenere il livello di brillantezza desiderato



I prodotti R-M più innovativi di sempre.

EASY AIRFINISH-R C 2P52

Trasparente eSense premiscelato, studiato in particolare per l'essiccazione ad aria.

- Altamente sostenibile grazie all'approccio eSense
- Processo di miscelazione più semplice e veloce
- Adatto per applicazioni che vanno dalla riparazione di singoli pannelli alla riverniciatura completa



Prodotti complementari

CATALIZZATORI		
H 2P05	CLEAR Harden-R	eSense, induritore plus
H 2P15	CLEAR Harden-R	eSense, induritore rapido
H 2P25	CLEAR Harden-R	eSense, induritore medio
H 2P35	CLEAR Harden-R	eSense, induritore lento
H 2P95	MATSHADE Harden-R	eSense, induritore per opachi

DILUENTI		
R 2P15	CLEAR Thinn-R	eSense, diluente rapido
R 2P25	CLEAR Thinn-R	eSense, diluente medio
R 2P35	CLEAR Thinn-R	eSense, diluente lento
R 2P45	CLEAR Thinn-R	eSense, diluente extra lento

ADDITIVI		
A 2P05	FLEX Tune-R	eSense, additivo elasticizzante
A 2P15	AIR Tune-R	eSense, additivo essiccazione ad aria
A 2P17	FAST Tune-R	eSense, additivo accelerante
A 2P80	TEXTURE Tune-R	eSense, agente testurizzante

BLENDER		
A 2P35	BLENDING Thinn-R	eSense, additivo per sfumatura
AM 2P35	BLENDING Thinn-R	eSense, additivo per sfumatura in bomboletta

Informazioni tecniche

Combinazione induritori e diluenti

Codice	Nome Prodotto	Descrizione	Miscela	H 2P05	H 2P15	H 2P25	H 2P35	H 2P95	R 2P15	R 2P25	R 2P35	R 2P45	A 2P05	A 2P15	A 2P17	A 2P80
			Rapporto	Plus	Rapido	Medio	Lento	Opachi	Rapido	Medio	Lento	Extra L.	Flex	Air	Speed	Texture
C 2P15	EASY Finish-R	eSense, trasparente premiscelato	4:1	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	-	X
C 2P52	EASY Airfinish-R	eSense, trasparente premiscelato essiccazione ad aria	4:1	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 2P45	SPEED Finish-R	eSense, trasparente rapido	3:1:1	X	X	x	X	-	X	X	X	X1	X	X2	X3	X
C 2P55	MULTI Finish-R	eSense, trasparente universale	3:1:1	X	X	X	X	-	X	X	X	X1	X	X2	X3	X
C 2P62	BRIGHT Finish-R	eSense, trasparente a brillantezza superiore	3:1:1	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X3	X
C 2P85	POWER Finish-R	eSense, trasparente resistente al graffio	3:1:1	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	-	X
C 2P91	MAT Finish-R	eSense, trasparente opaco	2:1	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
C 2P96	SATIN Finish-R	eSense, trasparente satinato	2:1	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-

X1	Diluyente extra lento R 2P45 solo in combinazione con induritore H 2P25 e H 2P35
X2	Additivo per essiccazione ad aria A 2P15 AIR Tune-R solo in combinazione con induritore H 2P15
X3	Additivo accelerante A 2P17 FAST Tune-R solo in combinazione con H 2P15, H 2P25

Informazioni tecniche

Combinazioni e tempi di essiccazione

Codice	Trasparenti eSense	Descrizione	Rapporto di miscela	Numero di mani e tempi di appassimento intermedio		H 2P95		H 2P05 (non con C 2P62 e C 2P85) H 2P15 induritore rapido H 2P25 induritore medio H 2P35 induritore lento				H 2P15 + A 2P15 AIR Tune-R	H 2P15 H 2P25 + A 2P17 FAST Tune-R (Lucidabilità migliorata)			H 2P25 H 2P35 + R 2P45 Per temperature molto elevate e IR	
				mani 1 ½	mani 2	20°C	60°C	20°C	40°C	60°C	IR	20°C	20°C	40°C	60°C	60°C	IR
C 2P15	C 2P15 EASY Finish-R	Trasparente premiscelato, eSense	4:1		3 - 5 min	-	-	8 h	45-60 min	30 min	10 min	-	-	-	-	-	-
C 2P52	C 2P52 EASY AirFinish-R	Trasparente premiscelato essiccazione ad aria, eSense	4:1	0 min	3 - 5 min	-	-	2 - 3 h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 2P45	C 2P45 SPEED Finish-R	Trasparente rapido, eSense	3 : 1 : 1	0 min	3 - 5 min	-	-	5-6 h	30-45 min	10-15 min	10 min	*20-30 min **2-3 h	3-4 h	30 min	10-15 min	10-15 min	10 min
C 2P55	C 2P55 MULTI Finish-R	Trasparente universale, eSense	3 : 1 : 1	0 min	3 - 5 min	-	-	7 h	45-60 min	25 min	10 min		4 h	30-45 min	15-20 min	25 min	10 min
C 2P62	C 2P62 BRIGHT Finish-R	Trasparente a brillantezza superiore, eSense	3 : 1 : 1	0 min	3 - 5 min	-	-	8 h	45-60 min	30 min	10 min	-	4h	30-45 min	20 min	-	-
C 2P85	C 2P85 POWER Finish-R	Trasparente resistente al graffio, eSense	3 : 1 : 1	0 min	3 - 5 min	-	-	-	-	30 min	10 min	-	-	-	-	-	-
C 2P91	C 2P91 MAT Finish-R	Trasparente opaco, eSense	2 : 1	-	aspetto opaco	8 h	30 min	-	-	-	10 min	-	-	-	-	-	-
C 2P96	C 2P96 SATIN Finish-R	Trasparente satinato, eSense	2 : 1	-	aspetto opaco	8 h	30 min	-	-	-	10 min	-	-	-	-	-	-

*secco
**lucidabile

Informazioni tecniche

Temperature e combinazione dei relativi catalizzatori e diluenti

Temperature	C 2P55 MULTI Finish-R C 2P62 BRIGHT Finish-R C 2P85 POWER Finish-R	C 2P15 EASY Finish-R C 2P52 EASY Airfinish-R	C 2P45 SPEED Finish-R
	3:1:1	4:1	3:1:1
15°C – 20 °C	H 2P05 / H 2P15 R 2P15 / R 2P25	H 2P05 / H 2P15	H 2P05 / H 2P15 R 2P15
20°C – 25°C	H 2P05 / H 2P25 R 2P25 / R 2P35	H 2P05 / H 2P25	H 2P05 / H 2P15 R 2P15 / R 2P25
25°C – 30°C	H 2P25 R 2P35	H 2P25	H 2P05 / H 2P25 R 2P25 / R 2P35
>30°C	H 2P35 R 2P35	H 2P35	H 2P25 / H 2P35 R 2P35
>30°C infrarosso	H 2P25 / H 2P35 R 2P45	H 2P35	H 2P25 / H 2P35 R 2P45

PIONEER SERIES: le migliori soluzioni per ogni esigenza.



R-M si considera partner delle carrozzerie clienti e si impegna per massimizzarne la produttività e aumentarne la redditività. È per questo che ha sviluppato una proposta di servizi che, oltre alla tecnologia avanzata, offre l'esperienza e il supporto necessari per ottimizzare i processi e migliorare l'efficienza.

Pioneer Series offre ai clienti una serie di vantaggi completamente nuovi rispetto alla concorrenza, rendendoli pronti per le sfide attuali e del futuro, ma soprattutto è un'opportunità per le carrozzerie, di potersi a loro volta proporre ai loro clienti come "carrozzeria sostenibile, rispettosa dell'ambiente", elemento differenziante e molto apprezzato da numerosi clienti, sia privati che case auto, flotte e assicurazioni.

Non perdere questa opportunità:
diventa un pioniere, scegli PIONEER!



**La semplicità
della perfezione**



A brand of BASF – We create chemistry

R-M Vernici per carrozzeria
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
I-20811 Cesano Maderno (MB)

Tel +39 0362 512680 - Fax +39 0362 512702
In-foR-MItalia@basf.com

rmpaint.com